Bezeichnung		Material	Einstellung	Höhe (mm)			
►► Montageplatten							
Kreuzmontageplatte	37/32	Zink	Schrauben (2-teilig)	±2	196		
Kreuzmontageplatte	37/32	Stahl	Langloch	±2		197	
Kreuzmontageplatte	37/32	Stahl	Langloch	±3	196		197
Kreuzmontageplatte für Zwillingsanschlag	37/32	Stahl	Langloch	±3			197
Kreuzmontageplatte für Stollenkonstruktion	14/32	Zink	Langloch	±2			197
Kreuzmontageplatte für Kühlschrank-Schlepptürscharnier	37/32	Stahl	Langloch	±2		198	

Piktogramme

- Artikel nur auf Anfrage
- Befestigung mit Spanplattenschrauben
- EXPANDO-Befestigung
- Befestigung mit Systemschrauben

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Empfohlene Schraubenlänge 17 mm
- Material: Zink


Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	9.2	NI	195H7100
3	12.2	NI	195H7130
9	18.2	NI	195H7190

NI Vernickelt

Planung





H Höhe

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Empfohlene Schraubenlänge 17 mm
- Material: Stahl


Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3	NI	193L6130

NI Vernickelt

Planung





H Höhe

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3	NI	194E6130.ED

NI Vernickelt

Planung



H Höhe

Kreuzmontageplatte 37/32




- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.3	NI	193L8100
3	11.3	NI	193L8130

NI Vernickelt

Planung



H Höhe

Kreuzmontageplatte für Zwillingsanschlag 37/32




- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm
- Mit Höheneinstellung ±3 mm
- Für Zwillingsanschlag
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	8.3	NI	193L8100.21

NI Vernickelt

Planung



H Höhe
* Zusätzliche Schraube generell notwendig

Kreuzmontageplatte für Stollenkonstruktion 14/32




- Montage mit vormontierten Systemschrauben Ø 6 mm
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Für Stollenkonstruktion
- Material: Zink

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
3	12.2	NI	199.8130

NI Vernickelt

Planung



H Höhe

Kreuzmontageplatte für Kühlschrank-Schlepptürscharnier 37/32




- Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
- Mit Höheneinstellung ±2 mm
- Für Kühlschrank-Schlepptürscharnier
- Material: Stahl

Bestellinformation

Distanz (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Art.-Nr.
0	10.3	NI	194K6100E

NI Vernickelt

Planung



H Höhe
* Zusätzliche Schraube optional